

# Staalmathekwerk Minerva security



- **Superieur beveiligd**
- **Strak**
- **Stabiel**
- **Duurzaam**

## Minerva security

Deze stevige, maar niet al te robuuste uitvoering combineert de sterke eigenschappen van zowel gaas- als spijlenhekwerk. Het hekwerk heeft een vriendelijk aanzicht, mede dankzij de hi-tech vormgeving en het ontbreken van agressief ogende puntenkammen of puntdraden.

Zoals u van Elreka mag verwachten is de afwerking perfect: Verzinkt en desgewenst voorzien van een polyester poedercoating.

## Toepassing

Bedrijfsgebouwen - opslagterreinen - onderwijsinstellingen - transport- en distributiebedrijven - parkeergarages - haventerreinen.

**elreka**  
HEKWERKEN

# Staalmathekwerk Minerva security

## Matentabel

| Hoogte mat | Overklimbeveiliging |
|------------|---------------------|
| 808        | Nee                 |
| 1008       | Nee                 |
| 1208       | Nee                 |
| 1408       | Nee                 |
| 1630       | Ja                  |
| 1830       | Ja                  |
| 2030       | Ja                  |
| 2430       | Ja                  |

Alle maten in mm

## Technische specificatie

- Staanders met staalkokerprofiel 60x40mm met stalen afdeklijst 40x5 mm
- Bovenzijde staander voorzien van een kunststof afdekplaat
- H.o.h. afstand staanders bedraagt 2520mm
- Strip bevestigd d.m.v. RVS inbusbouten M8x40mm
- Lengte van de staalmaat standaard 2510mm
- Staalmaat met 2 horizontale draden Ø8mm en 1 verticale draad Ø6mm
- Maaswijdte staalmaat 50x200mm
- RVS bevestigingsmiddelen

## Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna

de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht.

Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

## Opties

- Staanders in verzwaarde uitvoering  
80x40 - 100x40 - 120x40mm
- Staanders met voetplaat
- Aluminium paalkap
- Staander voorzien van een gelaste L- of Y kop
- Extra bevestigingsbeugels ten behoeve van stabiliteit en beveiliging
- Eenrichtingsschroef (security)
- Staalmaat type Minerva economy met 2 horizontale draden Ø6mm  
1 verticale draad Ø5mm

# Staalhekwerk Minerva security

## Kleurstellingen

RAL 6005  
mosgroen

RAL 6009  
dennengroen

RAL 7016  
antracietgrijs

RAL 9005  
zwart

Verzinkt  
NEN-EN-ISO 1461

## Verbindingen



Tussenverbinding



Eindverbinding



Hoekverbinding



Poortaanluiting



Muuraanluiting